


Keeway Arn 50/125

Írta: Administrator

2011. április 25. hétfő, 18:06 - Módosítás: 2012. március 11. vasárnap, 15:15



SZÍN  .ASZTÉK



259 900 HUF - 299 990 HUF

50	125	
Hosszúság (mm)	1900	1920
Szélesség (mm)	700	700
Magasság (mm)	1140	1140
Tengelytáv (mm)	1300	1300
Hasmagasság (mm)	120	
Tömeg (kg)	104	105
Motorkód	KW1E40QMB-4	KW153QMI-3
Motor típus		

Egyhengeres, kétütemű, léghűtéses Húthúteres, négyütemű, léghűtéses

Furat x Löket (mm)	40×39.2	52.4×57.8
Hengerűrtartalom(cm3)	49	124.6
Sűrítés	6.9:1	9.5:1
Max. teljesítmény	2.9kw/6750rpm	6.04kw/7500rpm

Keeway Arn 50/125

Írta: Administrator

2011. április 25. hétfő, 18:06 - Módosítás: 2012. március 11. vasárnap, 15:15

Max. nyomaték	4.2Nm/6000rpm	8.31Nm/6000rpm
Fék elől/hátul		
Első kerék tárcsa, hátsó kerék	Első kerék tárcsa, hátsó kerék dob	
Első gumi mérete	120/70-12	120/70-12
Hátsó gumi mérete	130/70-12	130/70-12
Max. sebesség (km/h)	45	82
Fogyasztás		
2L/100km		
Üzemanyagtank (l)	6	5,2
Gyújtás	C.D.I.	C.D.I.
Max. terhelhetőség (kg)	-	150
Indítás	Önindító, berúgókar	Önindító, berúgókar
Sebességváltó		
Automata, CVT system	Automata, CVT System	
Akkumulátor	12V	12V



Harcolj keményen az utcai csatamezőkön!

Ebben a sima járású motorban meglepő erő lakozik. Az ARN változatosságot kínál erős, sportos esztétikával.

Főbb jellemzői

- Négyütemű blokk 125 és 150cm³-es verzióban, mely csendes és sima járású, ugyanakkor meglehetősen erős.
- A teljesítményt tovább fokozza a kis méret és tömeg.
- Verseny-stílusú festés és grafika.
- Egyedi irányjelzők és hátsó lámpa, mely agresszívnek és versenyre késznek hat.

Keeway Arn 50/125

Írta: Administrator

2011. április 25. hétfő, 18:06 - Módosítás: 2012. március 11. vasárnap, 15:15

- A kis méret kiválóan szolgálja a nagyvárosi motorozást.
- Alumínium taposólemez.
- Széles taposóidom gondoskodik az elegendő lábtérrel, még ezen a kis motoron is.
- Sportos műszerfal.
- Egyedi háromfázisú fényezési technológia és UV védelem alkalmazásával a festék vastagsága 5