

Keeway Matrix 50/125

Írta: Administrator

2011. április 25. hétfő, 18:06 - Módosítás: 2012. március 11. vasárnap, 14:22



SZÍNVÁLASZTÉK:



250 990 HUF - 274 900 HUF

Matrix 50/100

50

125

Hosszúság (mm)

1830

1830

Szélesség (mm)

690

700

Magasság (mm)

1145

1180

Tengelytáv (mm)

1270

1270

Hasmagasság (mm)

90

90

Tömeg (kg)

93

102

Motorkód

KW1E40QMB-4

KW153QMI-3

Motor típus

Egyhengeres, kétütemű, léghűtéses

Egyhengeres, négyütemű, léghűtéses

Furat x Löket (mm)

40x39.2

52.4x57.8

Hengerűrtartalom(cm3)

49.2

124.6

Sűrítés

7.2:1

9.5:1

Keeway Matrix 50/125

Írta: Administrator

2011. április 25. hétfő, 18:06 - Módosítás: 2012. március 11. vasárnap, 14:22

Max. teljesítmény	2.2kw/6500rpm	6.04kw/7500rpm
Max. nyomaték	3.4Nm/5700rpm	8.31Nm/6500rpm
Fék elől/hátul		

Első kerék tárcsa, hátsó kerék dob

Első gumi mérete	120/70-12	120/70-12
Hátsó gumi mérete	130/70-12	130/70-12
Max. sebesség (km/h)	45	86
Fogyasztás		

2L/100km

2.5L/100km

Üzemanyagtank (l)	4.8	5
Gyújtás	C.D.I.	C.D.I.
Max. terhelhetőség (kg)	150	150
Indítás	Önindító, berúgókar	Önindító, berúgókar
Sebességváltó		

CVT system

Többtárcsás, olajfürdős

Akkumulátor	12V	12V
-------------	-----	-----



Egy bátor kijelentés

Ülj fel a Matrix-ra, és több élményben lesz részed, mint amit valaha gondoltál volna!

Agresszív st

Matrix jellemzői:

- Agresszív forma, mely rendkívül sportos külsőt ad, a kettős elliptikus első fényszóró pedig tovább
- Digitális műszerfal teszi egyedivé.
- A karbon hatású első sárvédő még sportosabb hangulatot ad.
- Számos sportos színárnyalat közül lehet választani.
- Alumínium taposólemez.
- A taposó a mozgás szabadsága érdekében lett kialakítva és kitűnő kényelmet ad az úton.
- Első tárcsafék gondoskodik a még nagyobb fékerőről és irányíthatóságról.
- Egyedi háromfázisú fényezési technológia és UV védelem alkalmazásával a festék vastagsága 5